



ELGA TSV

e-Medikation Testszenarien

Version 1.2

Wien am 26. September 2016

Inhaltsverzeichnis

1	Rezeptarten	3
2	VP-Daten „Fremde Vertragspartner“	3
3	Beschreibung Testszenarien.....	3
3.1	Szenario EMED-TS001: Kassenrezept gültig mit Verordnungen.....	4
3.2	Szenario EMED-TS002: Kassenrezept abgelaufen mit Verordnungen.....	4
3.3	Szenario EMED-TS003: Privatrezept gültig mit Verordnungen	4
3.4	Szenario EMED-TS004: 2 Kassenrezepte mit geänderten/stornierten Verordnungen PADV ..	5
3.5	Szenario EMED-TS005: Kassenrezept gültig mit geänderter Verordnung PADV	5
3.6	Szenario EMED-TS006: Abgabe laut Verordnungen	6
3.7	Szenario EMED-TS007: Abgabe zu Verordnungen	6
3.8	Szenario EMED-TS008: geänderte Abgabe PADV	6
3.9	Szenario EMED-TS009: Rezepte und Abgabe inkl. OTC.....	7
4	Beschreibung Verordnungsdaten.....	8
4.1	Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.....	8
4.2	Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g	8
4.3	Verordnung #3 Novalgin Tropf.	9
4.4	Verordnung #4 Betnesol N - Augen-, Ohren- und Nasentropfen	9
4.5	Verordnung #5 Levocetirizin "Hexal" 5 mg Filmtabl.....	10
4.6	Verordnung #6 Coldistop Nasenöl (OTC).....	10
4.7	Verordnung #7 Lisinopril "Actavis" 10 mg Tabl.....	11
5	Beschreibung Abgabedaten.....	11
5.1	Abgabe zu Verordnung #5 Cetirizin "Genericon" 10 mg Filmtabl.....	11
6	Beschreibung Pharmazeutische Empfehlung (PADV).....	12
6.1	PADV #1 CHANGE.....	12
6.2	PADV #2 CHANGE.....	12
6.3	PADV #3 CANCEL	13
6.4	PADV #4 CANCEL	13

1 Rezeptarten

Definition Kassenrezept: Kassenrezepte sind Rezepte, die von Vertrags(fach)ärztinnen und Vertrags(fach)ärzten auf Grund der Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen ausgestellt wurden.

Definition Privatrezept: Wahl(fach)ärztinnen und -ärzte oder Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern können alle Medikamente auf einem Privatrezept verordnen. Sie sind nicht an die Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen gebunden.

2 VP-Daten „Fremde Vertragspartner“

ELGA GDA-Rolle	Ärztin/Arzt	Apotheke
GDA-ID	1.2.40.0.34.99.3.2.1044678 *	1.2.40.0.34.99.3.2.1048862 *
VPNR	44678 *	48862 *
Titel vorne	Dr. MSc	
Vorname	Helga	Helga
Zuname	Musterärztin	Musterapotheke
Anschrift	Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien	Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien

* Hinweis: Die GDA-OID ist im Produktivsystem NICHT von der Vertragspartnernummer ableitbar. Dieser Zusammenhang wurde im Testsystem aus supporttechnischen Gründen künstlich hergestellt.

3 Beschreibung Testszenarien

Beim Zuordnen eines Testszenarios werden je nach Beschreibung

- Rezepte (PRE),
- Abgaben (DIS) oder
- Pharmazeutische Empfehlungen (PADV)

mit jeweils einer dynamisch erzeugten eMED-ID generiert.

Um eine Zuordnung der erzeugten eMED-ID zu dem jeweils erzeugten Dokument zu ermöglichen, wird nach folgendem Schema jeweils eine zusätzliche Dokumenten-ID erzeugt:

<TYP><NUMMER>

<TYP> kann PRE, DIS oder PADV sein und die <NUMMER> ergibt sich aus der Reihenfolge des Dokumententyps in der jeweiligen Beschreibung des Testszenarios.

Beispiele:

- PRE2 von Testszenario EMED-TS004 ist das zweite Kassenrezept, das in der Beschreibung des Testszenarios angeführt ist.
- DIS3 von Testszenario EMED-TS006 ist die dritte Abgabe aus diesem Testszenario (Abgabe zu Verordnung #3 Novalgin Tropf)

3.1 Szenario EMED-TS001: Kassenrezept gültig mit Verordnungen

Kassenrezept (Prescription for medication), Rezeptstatus gültig¹

mit drei Verordnungen, im Verordnungsstatus offen

Angelegt durch fremden VP, GDA-ID 1.2.40.0.34.99.3.2.1044678 / VPNR: 44678

Verordnungen:

Verordnung #4 Betnesol N - Augen-, Ohren- und Nasentropfen

Verordnung #5 Levocetirizin "Hexal" 5 mg Filmtabl.

Verordnung #6 Coldistop Nasenöl (OTC)

3.2 Szenario EMED-TS002: Kassenrezept abgelaufen mit Verordnungen

Kassenrezept (Prescription for medication), Rezeptstatus abgelaufen²

mit drei Verordnungen, im Verordnungsstatus offen

Angelegt durch fremden VP, GDA-ID 1.2.40.0.34.99.3.2.1044678 / VPNR: 44678

Verordnungen:

Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.

Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g

Verordnung #3 Novalgin Tropf.

3.3 Szenario EMED-TS003: Privatrezept gültig mit Verordnungen

Privatrezept (Prescription for medication), Rezeptstatus gültig

mit vier Verordnungen, im Verordnungsstatus offen

Angelegt durch fremden VP, GDA-ID 1.2.40.0.34.99.3.2.1044678 / VPNR: 44678

Verordnungen:

Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.

Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g

¹ Die Datumswerte GültigVon bzw. GültigBis für das Rezept liegen im aktuellen Zeitraum

² Das Rezept ist im Status „abgelaufen“, Rezepte mit dem Status „abgelaufen“ können organisatorisch weiterhin eingelöst werden. Zur Speicherung der Abgaben in e-Medikation ist jedoch die Identifikation des ELGA-Teilnehmers mittels e-card erforderlich (die Einlösung über eMED-ID ist nicht möglich).

Verordnung #3 Novalgin Tropf.

Verordnung #7 Lisinopril "Actavis" 10 mg Tabl.

3.4 Szenario EMED-TS004: 2 Kassenrezepte mit geänderten/stornierten Verordnungen PADV

2 Kassenrezepte (Prescription for medication), Rezeptstatus gültig

mit jeweils drei Verordnungen, im Verordnungsstatus offen bzw. storniert

Angelegt durch fremden VP, GDA-ID 1.2.40.0.34.99.3.2.1044678 / VPNR: 44678

1. Kassenrezept - Verordnungen:

Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.

Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g

Verordnung #3 Novalgin Tropf.

Pharmazeutische Empfehlung:

PADV #1 CHANGE zu Verordnung #2, CHANGE

2. Kassenrezept - Verordnungen:

Verordnung #4 Betnesol N - Augen-, Ohren- und Nasentropfen

Verordnung #5 Levocetirizin "Hexal" 5 mg Filmtabl.

Verordnung #6 Coldistop Nasenöl (OTC)

Pharmazeutische Empfehlung:

PADV #4 zu Verordnung #6, CANCEL

3.5 Szenario EMED-TS005: Kassenrezept gültig mit geänderter Verordnung PADV

Kassenrezept (Prescription for medication), Rezeptstatus gültig

mit drei Verordnungen, im Verordnungsstatus offen

Angelegt durch fremden VP, GDA-ID 1.2.40.0.34.99.3.2.1044678 / VPNR: nicht versorgt

Verordnungen:

Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.

Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g

Verordnung #5 Levocetirizin "Hexal" 5 mg Filmtabl.

Pharmazeutische Empfehlung:

PADV #1 CHANGE zu Verordnung #2

3.6 Szenario EMED-TS006: Abgabe laut Verordnungen

Abgabe zu Privatrezept/Verordnungen (siehe Szenario #EMED-TS003)
Abgaben laut Verordnungen, Verordnungsstatus eingelöst bzw. offen

Verordnungen:

Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.
Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g
Verordnung #3 Novalgin Tropf.
Verordnung #7 Lisinopril "Actavis" 10 mg Tabl.

Abgaben (durch Apotheker GDA-ID 1.2.40.0.34.99.3.2.1048862):

Abgabe #1 zu Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.
Abgabe #2 zu Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g
Abgabe #3 zu Verordnung #3 Novalgin Tropf.
Abgabe #4 zu Verordnung #7 Lisinopril "Actavis" 10 mg Tabl.

3.7 Szenario EMED-TS007: Abgabe zu Verordnungen

Abgabe zu Kassenrezept/Verordnungen
Verordnung #1 wird nicht abgegeben, erhält Verordnungsstatus „nicht dispensiert“
Verordnung #2 wird laut zugehöriger Verordnung abgegeben
Abgabe zu Verordnung #5 wird nicht ident zur Verordnung vorgenommen, sondern ein wirkstoffähnliches Arzneimittel abgegeben.
Abgabe durch Apotheker

Verordnungen:

Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.
Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g
Verordnung #5 Levocetirizin "Hexal" 5 mg Filmtabl.

Abgaben (durch Apotheker GDA-ID 1.2.40.0.34.99.991):

Abgabe #1 zu Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.
Abgabe #2 zu Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g
Abgabe zu Verordnung #5 Cetirizin "Genericon" 10 mg Filmtabl. (wirkstoffähnlich)

3.8 Szenario EMED-TS008: geänderte Abgabe PADV

Abgabe zu Privatrezept/Verordnungen (siehe Szenario #EMED-TS003)
Pharmazeutische Empfehlung zu zwei Abgaben

Verordnungen:

Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.

Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g

Verordnung #3 Novalgin Tropf.

Verordnung #7 Lisinopril "Actavis" 10 mg Tabl.

Abgaben (durch Apotheker GDA-ID 1.2.40.0.34.99.3.2.1048862):

Abgabe #1 zu Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.

Abgabe #2 zu Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g

Abgabe #3 zu Verordnung #3 Novalgin Tropf.

Abgabe #4 zu Verordnung #7 Lisinopril "Actavis" 10 mg Tabl.

Pharmazeutische Empfehlung (durch Apotheker GDA-ID 1.2.40.0.34.99.3.2.1048862):

PADV #2 zu Abgabe #1, CHANGE (geänderte Dosierungsinformation)

PADV #3 zu Abgabe #3, CANCEL (Storno/Absetzen)

3.9 Szenario EMED-TS009: Rezepte und Abgabe inkl. OTC

Kombination aus drei Szenarien (u.a. für Medikationsliste):

Szenario EMED-TS001 (Kassenrezept)

Szenario EMED-TS003 (Privatrezept)

Szenario EMED-TS006 (Abgabe)

4 Beschreibung Verordnungsdaten

4.1 Verordnung #1 Ciproxin 500 mg Filmtabl.

VerordnungsID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
Arzneimittel		
Handelsname	Ciproxin 500 mg Filmtabl.	
Pharmazentralnummer	0981417	
Wirkstoffname	Ciprofloxacin	
Einnahmestart		
Einnahmeende		
Einnahmedauer	2 Wochen	ab Zuordnungszeitpunkt
Dosierung	2 – 0 – 1 – 0, täglich	Dosierungsart 2
Art der Anwendung		
Therapieart	EINZEL	Einzelverordnung
Anzahl der Einlösungen	1	
Anzahl der Packungen	1	
Zusatzinformation		
Magistrale Zubereitung		

4.2 Verordnung #2 Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g

VerordnungsID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
Arzneimittel		
Handelsname		
Pharmazentralnummer		
Wirkstoffname	Inotyol Salbe 30,0 g	
Wirkstoffname	Canesten Creme 30,0 g	
Einnahmestart	UNK	unbekannt
Einnahmeende	UNK	unbekannt
Einnahmedauer		
Dosierung	2 Einheiten, täglich	Dosierungsart 1
Art der Anwendung	100000073566	Anwendung auf der Haut
Therapieart	EINZEL	Einzelverordnung
Anzahl der Einlösungen	1	
Anzahl der Packungen	1	
Zusatzinformation	Salbe bei Juckreiz direkt auf die entzündete Stelle auftragen	
Magistrale Zubereitung	Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g	

4.3 Verordnung #3 Novalgin Tropf.

VerordnungsID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
Arzneimittel		
Handelsname	Novalgin Tropf.	
Pharmazentralnummer	0038882	
Wirkstoffname	Metamizol-Natrium	
Einnahmestart	aktuelles Datum 00:00:00	
Einnahmeende	aktuelles Datum + 3 Wochen 23:59:59	
Einnahmedauer		
Dosierung	2 Einheit, täglich am Mo, Mi, Fr	Dosierungsart 3
Art der Anwendung		
Therapieart	EINZEL	Einzelverordnung
Anzahl der Einlösungen	1	
Anzahl der Packungen	1	
Zusatzinformation		
Magistrale Zubereitung		

4.4 Verordnung #4 Betnesol N - Augen-, Ohren- und Nasentropfen

VerordnungsID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
Arzneimittel		
Handelsname	Betnesol N - Augen-, Ohren- und Nasentropfen	
Pharmazentralnummer	0007114	
Wirkstoffname	Betamethason	
Einnahmestart	UNK	unbekannt
Einnahmeende	UNK	unbekannt
Einnahmedauer		
Dosierung		
Art der Anwendung	100000073615	nasale Anwendung
Therapieart	EINZEL	Einzelverordnung
Anzahl der Einlösungen	1	
Anzahl der Packungen	1	
Zusatzinformation	Kann bei häufiger Anwendung die Nasenschleimhäute reizen	
Magistrale Zubereitung		

4.5 Verordnung #5 Levocetirizin "Hexal" 5 mg Filmtabl.

VerordnungsID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
Arzneimittel		
Handelsname	Levocetirizin "Hexal" 5 mg Filmtabl.	
Pharmazentralnummer	3546515	
Wirkstoffname	Levocetirizin	
Einnahmestart	UNK	unbekannt
Einnahmeende	UNK	unbekannt
Einnahmedauer		
Dosierung	0 – 0 – 1 – 0 wöchentlich am Di, Do	Dosierungsart 4
Art der Anwendung	100000073619	zum Einnehmen
Therapieart	EINZEL	Einzelverordnung
Anzahl der Einlösungen	1	
Anzahl der Packungen	2	
Zusatzinformation		
Magistrale Zubereitung		

4.6 Verordnung #6 Coldistop Nasenöl (OTC)

VerordnungsID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
Arzneimittel		
Handelsname	Coldistop Nasenöl	
Pharmazentralnummer	0065293	
Wirkstoffname		
Einnahmestart	UNK	unbekannt
Einnahmeende	UNK	unbekannt
Einnahmedauer		
Dosierung		
Art der Anwendung		
Therapieart	EINZEL	Einzelverordnung
Anzahl der Einlösungen	1	
Anzahl der Packungen	2	
Zusatzinformation		
Magistrale Zubereitung		

4.7 Verordnung #7 Lisinopril "Actavis" 10 mg Tabl.

VerordnungsID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
Arzneimittel		
Handelsname	Lisinopril "Actavis" 10 mg Tabl.	
Pharmazentralnummer	3540547	
Wirkstoffname	Lisinopril	
Einnahmestart	aktuelles Datum 00:00:00	
Einnahmeende	aktuelles Datum + 3 Wochen 23:59:59	
Einnahmedauer		
Dosierung	1 – 0 – 0 – 0	
Art der Anwendung		
Therapieart	EINZEL	Einzelverordnung
Anzahl der Einlösungen	2	
Anzahl der Packungen	3	
Zusatzinformation		
Magistrale Zubereitung		

5 Beschreibung Abgabedaten

5.1 Abgabe zu Verordnung #5 Cetirizin "Genericon" 10 mg Filmtabl.

Abgabe eines Arzneimittels mit vergleichbarem Wirkstoff

VerordnungsID	Verweis auf Verordnung #5	
AbgabeID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
Arzneimittel		
Handelsname	Cetirizin "Genericon" 10 mg Filmtabl.	
Pharmazentralnummer	2444221	
Wirkstoffname	Cetirizin	
Einnahmestart	UNK	unbekannt
Einnahmeende	UNK	unbekannt
Einnahmedauer		
Dosierung	0 – 0 – 1 – 0 wöchentlich am Di, Do	Dosierungsart 4
Art der Anwendung		
Therapieart	EINZEL	Einzelverordnung
Anzahl der Einlösungen	1	
Anzahl der Packungen	2	
Zusatzinformation		
Magistrale Zubereitung		

6 Beschreibung Pharmazeutische Empfehlung (PADV)

Beim Anlegen einer pharmazeutischen Empfehlung muss zunächst die entsprechende Verordnung angelegt werden, damit auf diese referenziert werden kann (siehe auch Beschreibung Testszenarien)

6.1 PADV #1 CHANGE

Änderung der Dosierung und Einnahmedauer

Verweis auf DokumentID	Siehe Verordnung #2	
PADV-ID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
PADV Status	CHANGE	
Arzneimittel		
Handelsname		
Pharmazentralnummer		
Wirkstoffname	Inotyol Salbe 30,0 g	
Wirkstoffname	Canesten Creme 30,0 g	
Einnahmestart	UNK	unbekannt
Einnahmeende	UNK	unbekannt
Einnahmedauer	1 Woche	
Dosierung	3 Einheiten, täglich	Dosierungsart 1
Art der Anwendung	100000073566	Anwendung auf der Haut
Therapieart	EINZEL	Einzelverordnung
Anzahl der Einlösungen	1	
Anzahl der Packungen	1	
Zusatzinformation	Salbe bei Juckreiz direkt auf die entzündete Stelle auftragen	
Magistrale Zubereitung	Inotyol Salbe 30,0 g / Canesten Creme 30,0 g	

6.2 PADV #2 CHANGE

Änderung der Dosierung

Verweis auf DokumentID	Siehe Abgabe #1	
PADV-ID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
PADV Status	CHANGE	
Arzneimittel		
Handelsname	Ciproxin 500 mg Filmtabl.	
Pharmazentralnummer	0981417	
Wirkstoffname	Ciprofloxacin	
Einnahmestart		
Einnahmeende		

Einnahmedauer	2 Wochen	
Dosierung	1 – 1 – 1 – 0, täglich	Dosierungsart 2 und 4
Art der Anwendung		
Therapieart	EINZEL	Einzelverordnung
Anzahl der Einlösungen	1	
Anzahl der Packungen	1	
Zusatzinformation		
Magistrale Zubereitung		

6.3 PADV #3 CANCEL

Verweis auf DokumentID	Siehe Abgabe #3	
PADV-ID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
PADV Status	CANCEL	
Arzneimittel		
Handelsname		
Pharmazentralnummer		
Wirkstoffname		
Einnahmestart		
Einnahmeende		
Einnahmedauer		
Dosierung		
Art der Anwendung		
Therapieart		
Anzahl der Einlösungen		
Anzahl der Packungen		
Zusatzinformation		
Magistrale Zubereitung		

6.4 PADV #4 CANCEL

Verweis auf DokumentID	Siehe Verordnung #6	
PADV-ID	dynamisch zum Zuordnungszeitpunkt	
PADV Status	CANCEL	
Arzneimittel		
Wirkstoffname		
Einnahmestart		
Einnahmeende		
Einnahmedauer		
Dosierung		

Art der Anwendung		
Therapieart		
Anzahl der Einlösungen		
Anzahl der Packungen		
Zusatzinformation		
Magistrale Zubereitung		